安庆工程造价信息简讯

月　刊

2026年第10期

（总第二七〇期）

主办单位：安庆市建筑管理处
地　　址：安庆市孝肃路168号市住房和城乡建设局大楼10层、12层
电　　话：0556-5537670　0556-5593227
网　　址：www.ahaqjgc.com/
发布时间：二〇二六年十月九日

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIAN XUN

目　录

★文件选登

住房和城乡建设部2025年工程造价咨询统计公报…1
中国建设工程造价管理协会关于印发《造价工程师信用评价管理办法》的通知……4
市建管处关于发布安庆市2026年第三季度人工信息价的通知……16

★指标指数

建设工程造价指标（指数）数据统计表……17
安庆市2026年第10期部分结构类型单项工程平方米造价参考指标……19

★价格信息

安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）……20
七县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基本清单）……57

★市场参考价

一、苗木……69
二、有机增强增韧（STAPP）合金管……71
三、装配式PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管…71

勘误……73

住房和城乡建设部2025年工程造价咨询统计公报

按照《国家统计局关于批准执行工程造价咨询统计调查制度的函》（国统制〔2026〕123号）等相关规定，我部开展了2025年工程造价咨询统计工作。现将结果公布如下：

一、企业情况

2025年末，全国共有15682家登记工程造价咨询业务的企业参加了统计。

企业分布情况如下表所示：

北京	天津	河北	山西	内蒙古	辽宁	吉林
349	156	579	588	400	542	229
黑龙江	上海	江苏	浙江	安徽	福建	江西
291	260	1386	914	831	463	980
山东	河南	湖北	湖南	广东	广西	海南
1253	688	554	388	700	254	362
重庆	四川	贵州	云南	西藏	陕西	甘肃
619	769	179	258	1	497	268
青海	宁夏	新疆	新疆生产建设兵团		行业归口	合计
84	258	357	42		183	15682

二、人员情况

2025年末，参加统计的企业共有从业人员1101909人。其中，工程造价咨询人员265245人，占全部从业人员的24.1%。

共有注册造价工程师177940人，占全部从业人员的16.1%。其中，一级注册造价工程师135798人，占比76.3%；二级注册造价工程师42142人，占比23.7%。

共有专业技术人员683305人，占全部从业人员的62.0%。其中，高级职称人员218723人,中级职称人员309263人,初级职称人员155319人，占比22.7%。

新吸纳就业人员40994人，占全部从业人员的3.7%。

三、业务情况

2025年末，参加统计的企业营业收入合计13830.29亿元。其中，工程造价咨询业务收入1067.38亿元，占比7.7%；招标代理业务收入273.22亿元，占比2.0%；工程咨询业务收入294.47亿元，占比2.1%；工程监理业务收入688.54亿元，占比5.0%；勘察设计业务收入2210.97亿元，占比16.0%；其他类型业务收入9295.71亿元，占比67.2%。

此外，在合计中，全过程工程咨询业务收入288.28亿元，占全部营业收入的2.1%。境外工程咨询业务收入22.30亿元，占全部营业收入的0.2%。其中，境外工程造价咨询业务收入3.45亿元，占境外工程咨询业务收入的15.5%。

上述工程造价咨询业务收入按专业分类：房屋建筑工程收入597.23亿元，占比56.0%；市政工程收入173.63亿元，占比16.3%；公路工程收入46.26亿元，占比4.3%；城市轨道交通工程收入17.31亿元，占比1.6%；火电工程收入29.62亿元，占比2.8%；水电工程收入16.62亿元，占比1.6%；新能源工程收入21.82亿元，占比2.0%；水利工程收入31.12亿元，占比2.9%；其他专业工程收入133.77亿元，占比12.5%。

上述工程造价咨询业务收入按业务范围分类：前期决策阶段咨询收入50.43亿元，占比4.7%；设计阶段咨询收入51.75亿元，占比4.8%；

招投标阶段咨询收入148.49亿元，占比13.9%；结（决）算阶段咨询收入398.85亿元，占比37.4%；全过程工程造价咨询收入316.77亿元，占比29.7%；工程造价鉴定收入57.18亿元，占比5.4%；工程造价信息（数据）服务收入2.86亿元，占比0.3%；其他造价咨询业务收入41.05亿元，占比3.8%。

四、财务情况

2025年末，参加统计的企业实现营业利润1553.08亿元。所得税费用78.08亿元。

中国建设工程造价管理协会文件

中价协〔2026〕50号

中国建设工程造价管理协会
关于印发《造价工程师信用评价管理办法》
的通知

各省、自治区、直辖市造价管理协会，各专业工程造价业务对口单位，各会员单位：

为落实国家信用体系建设要求，提升注册造价工程师诚信意识和执业水平，保障工程造价咨询服务质量。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全社会信用体系的意见》《造价工程师职业资格制度规定》《注册造价工程师管理办法》等文件精神，我协会组织制定了《造价工程师信用评价管理办法》，现印发给你们。

附件：造价工程师信用评价管理办法



中国建设工程造价管理协会

2026 年 9 月 10 日

附件

造价工程师信用评价管理办法

第一章 总 则

第一条 为落实国家信用体系建设要求，提升注册造价工程师诚信意识和执业水平，依据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全社会信用体系的意见》《造价工程师职业资格制度规定》《注册造价工程师管理办法》等文件精神，制定本办法。

第二条 具有中国建设工程造价管理协会（以下简称“中价协”）个人会员资格的一级注册造价工程师（以下简称“造价工程师”），可自愿申请参加信用评价。

第三条 造价工程师信用评价等级分为五个星级，一星为具有较好的信用，五星为最高等级。

第四条 信用评价结果有效期为3年，在有效期内实行动态管理。

第五条 信用评价的工作原则：

（一）独立、客观、公正、科学；

（二）保守国家秘密、商业秘密和个人隐私；

（三）社会需求和行业发展导向相结合;

（四）信用与能力相结合;

（五）与行业自律管理联动。

第六条 中价协负责信用评价的组织实施和监督管理。各省、自治区、直辖市造价管理协会，中价协各专业工程造价业务对口单位（以下统称“省级协会”），承担信用评价的初审工作。

第二章 申报条件与评价内容

第七条 注册造价工程师执业须满一年。申请日期前3年内有以下情形之一的，不得申请信用评价:

（一）因执业行为受到刑事处罚的;

（二）因执业行为受到行政管理部门处罚，情节严重的;

（三）受到行业协会暂停行使会员权利惩戒的。

第八条 信用评价的内容主要包括履约意愿、执业能力及执业行为（具体标准详见附件）。

第九条 信用评价采用百分制评分法，信用等级根据信用评价标准得分结果确定。信用等级与评价得分对应关系如下:

序号	信用等级	评价得分
1	五星★★★★★	93—100
2	四星★★★★	85—92

序号	信用等级	评价得分
3	三星★★★	77—84
4	二星★★	69—76
5	一星★	61—68

第三章 评价程序与方法

第十条 申请信用评价的造价工程师应按照中价协相关工作要求，登录中价协官网进行信息填报，并提供相应的证明材料（具体申请时间另行通知）。

已取得信用等级的造价工程师，相关信息如有变化的，可重新申请信用评价。

第十一条 受委托的省级协会，应在规定时间内对本地区或本行业的造价工程师信用评价材料进行初审，并将结果通过造价工程师信用评价系统提交中价协。

第十二条 中价协组织对造价工程师申请进行终评。评价结果在中价协官网统一公示，公示期为5个工作日。在公示期内，中价协接受投诉、举报及申诉申请。

第十三条 中价协对经公示无异议的造价工程师信用评价结果，通过官网向社会公布。

第四章　监督管理

第十四条　参与信用评价工作的单位和人员，应认真履行职责，保持客观公正，工作中不得玩忽职守、弄虚作假、滥用职权、徇私舞弊。

第十五条　申请信用评价的造价工程师，应对其申报内容的真实性、合法性、有效性负责。对因提供虚假材料引发的一切后果承担相应责任。如存在虚报、瞒报等不良行为，取消本次评价结果，且三年内禁止申请信用评价。

第十六条　造价工程师信用等级及历史记录可通过中价协官网向社会公开，提供实时查询，接受社会监督。

第十七条　已取得信用等级的造价工程师如有以下情形，中价协给予取消或降低信用等级处理。

（一）因执业行为受到刑事处罚的，取消其信用等级；

（二）因执业行为受到行政处罚的，给予相应扣分处理；情节严重的，取消其信用等级；

（三）受到行业协会暂停行使会员权利、除名等惩戒的，取消其信用等级。

第十八条　造价工程师信用等级因不良行为被降低后，可申请信用修复。信用修复的规则、流程等内容参照国家发展改革委及住房和城乡建设部关于信用修复的相关办法执行，中价

协采信修复结果后恢复其相应信用分值和等级。

第十九条 已取得信用评价等级的造价工程师，可在有效期截止前重新申请信用评价。

第五章 附 则

第二十条 本办法由中价协负责解释。

第二十一条 本办法自发布之日起试行。

附件：造价工程师信用评价标准

造价工程师信用评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分限额	得分	扣分限额	扣分	说明
1.履约意愿	1.1 履约意识	1.1.1 责任意识	近三年工程造价咨询活动中未因个人原因造成违约情况的得9分，如有扣9分	9		9		
		1.1.2 诚信意识	近三年与聘用单位无违约不良记录得8分，如有扣8分	8		8		
	1.2 自律意识	1.2.1 自律教育	近三年参加廉洁自律、保密意识、法律法规学习，每项得1分	3				
		1.2.2 廉洁协议	与现受聘企业签订有效期内的廉洁协议，得3分	3				
2.执业能力	2.1 教育和执业经验	2.1.1 学历	大专学历，得1分； 本科学历，得2分； 硕士研究生及以上学历（学位），得3分	3				以最高学历为准
		2.1.2 执业年限	取得一级注册造价工程师职业资格不满5年的，得3分； 满足5年、不足10年的，得5分； 大于10年的，得8分	8				
	2.2 专业能力	2.2.1 职业资格	具有两个或两个以上工程造价专业职业资格的，按每增项计0.5分； 具有其他工程建设类注册职业资格或律师、注册会计师等相关专业资格的，按每个计1分	2				均应为最高级别

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分限额	得分	扣分限额	扣分	说明
2.执业能力	2.2 专业能力	2.2.2 职务职级	在受聘企业担任项目专业负责人的，得2分； 担任项目经理或部门负责人的，得3分； 担任技术负责人或副总以上职务的，得5分	5				
		2.2.3 职称	具有工程或工程经济类中级专业技术职称得1分； 高级及以上专业技术职称得2分	2				
		2.2.4 行业专家	受聘于地市（区）政府职能部门或行业协会，担任专家库成员、调解员、争议评审员、专家辅助证人（有效期内）的，得1分；受聘于省、自治区、直辖市政府职能部门或行业协会的，得2分；受聘于中央国家行政机关或中价协的，得3分	3				
		2.2.5 风险和质量管控	在近三年的项目实施过程中，能有效预见、管控、化解风险，按质量要求完成相应的造价咨询或造价管理工作，未出现质量或风险事件的，得4分	4				
		2.2.6 项目业绩	近三年已完成项目业绩： 工程造价金额在300万元以下的项目业绩，每个项目得1分； 工程造价金额在300～500万元的项目业绩，每个项目得2分； 工程造价金额在500～1000万元的项目业绩，每个项目得4分； 工程造价金额在1000～5000万元的项目业绩，每个项目得6分； 工程造价金额在5000万～1亿元的项目业绩，每个项目得8分； 工程造价金额在1～5亿元的项目业绩，每个项目得9分； 工程造价金额在5亿元以上的项目业绩，每个项目得10分	20				

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分限额	得分	扣分限额	扣分	说明
2.执业能力	2.3 创新能力	2.3.1 科研成果	近十年作为主要成员参与地市（区）政府职能部门或行业协会组织开展的标准编制、课题研究、技术创新等，每项得1分；参与省、自治区、直辖市政府职能部门或行业协会的，每项得2分；参与中央国家行政机关或中价协的，每项得3分	3				
		2.3.2 学术分享	近十年发表工程造价专业著作，独著或第一作者得3分，第二作者得2分，第三作者得1分；在相关期刊发表专业论文，每项得2分；在地市（区）以上政府职能部门或行业协会组织开展的论坛、培训等活动中分享专业知识，每项得2分	3				
		2.3.3 成果应用	近十年主导或参与的科研成果被上一级单位在标准或政策制订中予以采用的，或技术创新成果得到应用实践的，得2分；参与行业管理机构组织开展的信息化、数字化建设且发挥积极作用的，每项得1分	2				
3.执业行为	3.1 社会评价	3.1.1 客户评价	近三年造价咨询项目业主对成果质量、专业水平、履约情况满意的，得3分；每有一项“不满意”的扣1分	3		2		抽取项目业绩中的两个填报项目
		3.1.2 客户表扬	近三年获得业主颁发的优秀荣誉证书或表扬信的，每个得2分	2				
	3.2 聘用单位评价	3.2.1 本企业工作年限	不满3年的，得1分； 满足3年、不足5年的，得3分； 大于5年的，得5分	5				
		3.2.2 考核等级	上一年度考核优秀的，得3分；称职得2分；基本称职得1分；不称职不予评价	3				

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分限额	得分	扣分限额	扣分	说明
3.执业行为	3.3 良好行为	3.3.1 表彰奖励	近十年在造价咨询活动中，获得县（市）党组织和政府职能部门表彰、奖励的，得1分/项；地市（区）上述单位或行业协会的，得2分/项；省、自治区、直辖市上述单位的，得3分/项；中央国家机关或中价协的，得4分	4				
		3.3.2 竞赛获奖	近十年在造价行业组织开展的专业技能类竞赛中获奖，其中地市（区）政府职能部门或行业协会组织的，得1分/项；省、自治区、直辖市政府职能部门或行业协会组织的，得2分/项；中央国家行政机关或中价协组织的，得3分/项	3				
		3.3.3 公益行为	近三年积极参与救灾、捐款、物资捐赠、助教、助残、扶贫等慈善公益活动，或植树造林、河道清理、垃圾分类宣传等环保活动，每项得1分	2				
	3.4 不良行为	3.4.1 不良记录	近三年因执业行为产生的违规、违纪行为，被县（市）相关部门处罚的，每项扣3分；地市（区）的，每项扣5分；省、自治区、直辖市的，每项扣8分；中央国家机关或中价协的，每项扣10分			10		同一处罚事项采取最高单位处罚记录，不重复扣分
合　计				100				

注：1. 信用评价标准中各评价项按项计分，每项得分不超过限额分值；

2. 总分采取四舍五入，取整数位。

中国建设工程造价管理协会秘书处　　2026 年 9 月 10 日印发

安庆市建筑管理处文件

建管字〔2026〕67 号

市建管处关于发布安庆市 2026 年第三季度人工信息价的通知

各有关单位：

根据市住房和城乡建设局转发省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》要求，我处测算了本市 2026 年第三季度人工信息价，现予发布。

编码	名称	计量单位	人工信息价
0001A01B01BC 9946A15B01BC	综合人工	元/工日	155.5

特此通知。

2026 年 9 月 30 日

市政工程造价指标（指数）数据统计表

安庆市某道路人行天桥及接线工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑规模	安庆市某道路人行天桥横跨市政道路,桥梁主结构全长为 132 米，桥头接线长 166 米，桥面宽 5.0 米。建设内容包括：土石方工程、桥梁工程、道路工程、钢结构工程、照明亮化工程、绿化工程等。		
计价模式	清单计价	开竣工日期	/
造价类型	最高投标限价	工程造价（元）	11016124.43
计价依据	2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、2018 版《安徽省建设工程计价定额》（共用册）、2018 版《安徽省建筑工程计价定额》、2018 版《安徽省装饰装修工程计价定额》、2018 版《安徽省安装工程计价定额》、2018 版《安徽省市政工程计价定额》、2018 版《安徽省园林绿化工程计价定额》、2018 版《安徽省建设工程费用定额》及其相关配套定额；安徽省住房和城乡建设厅公告第 53 号《2018 版安徽省建设工程计价依据部分修编内容》、《安徽省建设工程计价依据动态调整实施规定》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第 2 期）》；材料价格执行 2026 年第 7 期《安庆工程造价信息简讯》市区价格（不含税），信息价缺项的参考市场价格，人工单价按照 155 元/工日计入。		
工 程 特 征			
1、大型土石方工程:接线道路清表、挖路基土方 4504m3，换填块石 1501m3，绿化带、周边公园改造挖、填方 2000m3。 2、桥梁工程：Φ1.2m 泥浆护壁钻孔灌注桩总长约 496m，Φ1.0m 泥浆护壁钻孔灌注桩总长约 120m，Φ1.0m 钢筋混凝土墩式立柱，上部结构为 2*15m 钢筋混凝土连续箱梁+2*33m 钢箱梁+2*15m 钢筋混凝土连续箱梁，钢箱梁重量约 176t，板式橡胶支座 26 块，桥面宽度 5.0m，桥面铺装采用 3mm 厚 MMA 改性树脂撒砂型（陶瓷颗粒）彩色防滑路面 695m2,高度 H=1.2m 钢栏杆 342m。 3、道路工程：轻质混凝土回填 2668m3,镀锌金属网Φ3.5mm@5*5mm 约 9.1t,混凝土挡墙面板 41m3，混凝土路面基层及护栏底座 235m3，桥面铺装采用 3mm 厚 MMA 改性树脂撒砂型（陶瓷颗粒）彩色防滑路面 711m2。 4、钢结构工程：桥梁上部做钢结构造型，钢结构重量约 228t。 5、照明亮化工程：桥梁上部做装饰亮化，12W LED 柔性霓虹灯带 2047m，12W LED 柔性霓虹灯带（湖蓝色单色渐变）670m，12W LED 投光灯 20 套，YJV-4*35+16 电缆 500m，配电箱 1 台。 6、绿化工程：栽植朴树 1 株、栽植香樟 13 株、栽植金桂 29 株、栽植杨梅 4 株、栽植北美海棠 25 株、栽植小叶紫薇 30 株、栽植海桐 31 株、栽植红叶石楠球 12 株、栽植红花继木球 10 株、栽植黄杨球 6 株、栽植丝兰球 35 株、栽植各类片栽绿篱球 470m2、栽植草坪 3477m2。			

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	建筑面积（㎡）	单位价格（元/㎡）	占总造价比例（%）	经济指标（元/m）
	①	②	③=①/②	④=①/总造价	
总造价	11016124.43	1407	7829.51	100.00	36966.86
1.土石方工程	401549.21	1407	285.39	3.65	1347.48
2.桥梁工程	5089971.35		3617.61	46.20	17080.44
3.道路工程	2460306.81		1748.62	22.33	8256.06
4.钢结构工程	1998162.69		1420.16	18.14	6705.24
5.照明亮化工程	532936.40		378.77	4.84	1788.38
6.绿化工程	533197.97		378.96	4.84	1789.25

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	11164.81	7.60	钢筋	T	287.93	0.20
商品砼	m^3	2143.31	1.52	型钢	T	280.85	0.20
钢箱梁	T	176.19	0.13	灯带	m	3260	2.32

编制单位：安徽联信建设项目管理有限公司

安庆市 2026 年第 10 期部分结构类型单项工程平方米造价

参 考 指 标

序号	工程类型	结构类型	层数	平方米造价（元）	工程特征
1	住宅楼	剪力墙	高层（19-30层，不含地下室、基础）	2140-2410	现浇主体结构、砌块填充墙,外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
2	住宅楼	框剪	小高层（7-18层，不含地下室、基础）	1860-2130	现浇主体结构、砌块填充墙,外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防
3	住宅楼	框架	多层	1480-1760	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，入户防盗门、节能 外门窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电
4	教学楼	框架	多层	2090-2470	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙面砖、外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、不含智能化、暖通
5	办公楼	框架	多层	2250-2530	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，水电、消防、不 含智能化、暖通
6	厂房	框架	多层	1670-1970	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆，屋面防水、保温，卷闸门、铝合金窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，楼地面耐磨地坪，商品砼、预拌砂浆，简易水电、消防
7	厂房	钢结构	单层	1340-1680	基础、钢柱、钢梁、钢檩条、钢屋架（无吊车梁），防火涂料，外墙、屋面彩钢瓦、铝合金窗、耐磨 地面，简易水电、消防、檐高 8m
8	地下室（含人防）	框剪	一层（车库）	3950-4590	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁)，内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，人防门，抗渗商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
9	地下室（非人防）	框剪	一层（车库）	3080-3690	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁)，内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，防火门，抗渗商 品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风

说明：

1、本参考指标为单项工程的建安工程费，不含地下室深基坑支护以及外水外电、绿化、电梯、小区道路、路灯等小区配套建设费；

2、本参考指标是综合典型工程的分析测算、人材机市场价格波动等因素确定的，仅供参考，不得作为工程预（结）算的依据。

安庆市建设工程材料市场价格信息

（2026 年第 10 期）

目　　录

● 安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、砼、砂浆及其它配合比材料 24
二、黑色及有色金属 26
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 27
四、涂料及防腐、防水材料 33
五、管　　材 36
六、电线电缆及光纤光缆 43
七、绝热（保温）、耐火材料 54
八、道路桥梁专用材料 55
九、木、竹材料及其制品 56

● 七县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、砼、砂浆及其它配合比材料 ……57
二、黑色及有色金属 60
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 63

安庆市2026年9月份建设工程材料市场价格信息

（2026年第10期）

说明：

1.安庆市建设工程材料市场价格信息依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》（建标〔2019〕45号）《关于发布2025版〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单〉的通知》（造价〔2025〕2号）采集发布。

2.近期我市预拌混凝土、干混预拌砂浆市场交易价格波动异常，不少生产厂家仍然订立合同时与材料价格信息挂钩并大幅下浮，个别甚至突破成本红线，严重影响了材料价格信息反映市场交易价格的功能发挥，增大了我市建设工程质量安全风险。为此，经研究决定，本期暂缓发布预拌混凝土、干混预拌砂浆材料市场价格信息。在此期间工程计价所涉及预拌混凝土、干混预拌砂浆价格采取市场询价方式予以确定。

3. 材料价格信息反映正常情况下批量现货交易的价格，所列建材均为质量符合国家标准或行业标准、地方标准的合格产品；当建设工程材料的规格型号及特征、执行标准与材料价格信息完全一致时方可参考使用。

4.材料价格信息并非“政府定价”或者“政府指导价”，材料价格信息不应作为签订建设工程材料商业购销合同的依据；材料价格信息受采集时间、渠道、采购数量、付款方式等各种因素影响，与实际采购的价格可能存在差异，工程计价时，应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素，结合市场实际合理确定相应的材料价格；双方应当充分考虑市场环境和生产要素价格变化的影响，在招标文件、施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的

调整办法；各方因使用材料价格信息不当造成的经济纠纷，由使用方自行解决。

5. 材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。预拌混凝土、沥青混凝土、干混砂浆、水泥稳定级配碎石均含市区范围内的运输费。预拌混凝土、沥青混凝土不含特殊外加剂费用，需要时另计。沥青混凝土不含摊铺费。干混砂浆价格为散装，比重按每立方米 1.6 吨。铸铁检查井盖为“五防”井盖。

6.本建设工程材料市场价格信息执行的税率如下：

3%税率：砂、碎石、生石灰、花岗岩路面石与路缘石；

13%税率：预拌混凝土、干混砂浆、沥青混凝土、水稳、钢筋、砖、砌块、腻子、管桩、涂料及防腐防水材料、管材、电线电缆及光纤光缆、绝热（保温）耐火材料、混凝土路面砖、井盖井篦、板材。

7.本期材料价格信息采集时间为上月月末。工程建设各方主体在参考使用时应综合统筹各类动态涨跌因素，采取有效措施防范价格风险。

8.材料价格信息由安庆市建筑管理处负责解释。

一、砼、砂浆及其它配合比材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2.强度等级代号：C～普通混凝土	市场询价	市场询价
2	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		市场询价	市场询价
3	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		市场询价	市场询价
4	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		市场询价	市场询价
5	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		市场询价	市场询价
6	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		市场询价	市场询价
7	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		市场询价	市场询价
8	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		市场询价	市场询价
9	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		市场询价	市场询价
10	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		市场询价	市场询价
11	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		市场询价	市场询价
12	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		市场询价	市场询价
13	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³		市场询价	市场询价
14	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³		市场询价	市场询价
15	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		市场询价	市场询价
16	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		市场询价	市场询价
17	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		市场询价	市场询价
18	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		市场询价	市场询价
19	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		市场询价	市场询价
20	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		市场询价	市场询价

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
21	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1.标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆	市场询价	市场询价
22	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
23	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
24	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
25	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
26	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
27	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
28	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
29	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
30	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
31	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
32	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
33	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
34	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³		市场询价	市场询价
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1.标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2.代号：AC～密级配沥青混凝土混合料,分为： 粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20、AC-16 细粒式 AC-13 SBS～苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物；	885	1000
36	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		796	900
37	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		721	815
38	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		695	785
39	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		903	1020
40	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		858	970
41	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		823	930

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
42	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1.标准：《公路路面基层施工技术细则 》 JTG/T F20-2015 2.水泥剂量配合比%：3、4、5	173	195
43	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		178	201
44	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		183	207

二、黑色及有色金属

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300Φ6mm GB/T 1499.1	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024 2.代号:HPB～热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值：300级 4.公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3323	3755
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300Φ8mm GB/T 1499.1	t		3199	3615
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300Φ10mm GB/T 1499.1	t		3199	3615
4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ6mm GB/T 1499.2	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024 2.代号： HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400级 4.公称直径范围：6mm～32mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3454	3903
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ8mm GB/T 1499.2	t		3189	3603
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ10mm GB/T 1499.2	t		3189	3603
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ12mm GB/T 1499.2	t		3043	3438
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ14mm GB/T 1499.2	t		2999	3388
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ16mm GB/T 1499.2	t		3025	3418
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ18mm GB/T 1499.2	t		2954	3338
11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ20mm GB/T 1499.2	t		3025	3418
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ22mm GB/T 1499.2	t		3043	3438
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ25mm GB/T 1499.2	t		3043	3438
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ28mm GB/T 1499.2	t		3087	3488

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ32mm GB/T 1499.2	t		3087	3488
16	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ6mm GB/T 1499.2	t		3469	3920
17	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ8mm GB/T 1499.2	t		3204	3620
18	0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ10mm GB/T 1499.2	t		3204	3620
19	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ12mm GB/T 1499.2	t		3056	3453
20	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ14mm GB/T 1499.2	t		3012	3403
21	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ16mm GB/T 1499.2	t		3038	3433
22	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ18mm GB/T 1499.2	t		2968	3353
23	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ20mm GB/T 1499.2	t		3038	3433
24	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ22mm GB/T 1499.2	t		3056	3453
25	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ25mm GB/T 1499.2	t		3056	3453
26	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ28mm GB/T 1499.2	t		3100	3503
27	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ32mm GB/T 1499.2	t		3100	3503
28	0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通，阳极氧化 GB/T 5237	t	1.标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6-2017 2.类型：阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	24779	28000
29	0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通，氟碳喷涂 GB/T 5237	t		25929	29300
30	0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热，阳极氧化 GB/T 5237	t		26460	29900
31	0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热，氟碳喷涂 GB/T 5237	t		29027	32800

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1.标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2.产品分类:M～煤	84	95

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
					矸石砖和煤矸石砌块 3.强度等级：MU10 4.砖规格尺寸（mm)： 长度：240 宽度：200 高度：115		
2	0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类:M～煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级:MU5.0 4.规格尺寸（mm)： 长度：240 宽度：200 高度：115	80	90
3	0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类:M～煤矸石砖 3.产品代号:FCB～烧结普通砖 5.规格（mm)：240×115×53	40	45
4	0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2.代号:SCB～混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	32.00	36.00
5	0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		32.00	36.00
6	0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		35.00	40.00
7	0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		36.00	41.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
8	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2.产品代号:AAC-B 3.强度级别:A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07	168	190
9	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m³		181	205
10	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m³		186	210
11	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数):粗:3.7～3.1；中：3.0～2.3；细：2.2～1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	73	75
12	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2.分类：碎石 3.颗粒级配: 单粒粒级：5～10、10～20、20～40。	68	70
13	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		68	70
14	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		68	70
15	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1.标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	58	60
16	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号：CL～钙质石灰 3.形状：Q～块状 4. (CaO+MgO)百分含量：75	403	415
17	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T	3.00	3.39

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
18	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	157-2009 2.名称代号:WNZ～建筑外墙用腻子	3.30	3.73
19	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	3.类别: P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程，T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.30	3.73
20	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ～建筑室内用腻子 3.类别: Y～一般型:适用于一般室内装饰工程,R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程，N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	1.40	1.58
21	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		2.40	2.71
22	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		3.00	3.39
23	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分： PC～预应力混凝土管桩 PHC～预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分：A型、AB型 4.外径：400、500 5.壁厚：95、100、120	106	120
24	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		117	132
25	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		146	165
26	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		155	175
27	0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m		155	175
28	0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m		165	186

四、涂料及防腐、防水材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1.标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3.面漆：合格品	9.90	11.20
2	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1.标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3.面漆：合格品	7.15	8.08
3	1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1.标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3.主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4.面涂料外观：非透明型、透明型	7.96	9.00
4	1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		6.46	7.30
5	1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		9.12	10.30
6	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ E A GB/T 19250	kg	1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3.分组：S～单组份，M～多组份 4.基本性能：Ⅰ型：用于工民建 Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位 5.是否曝露：E～外露,N～非外露 6.有害物质限量：A类、B类	9.00	10.17
7	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ N A GB/T 19250	kg		9.00	10.17
8	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ E A GB/T 19250	kg		8.53	9.63
9	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ N A GB/T 19250	kg		9.00	10.17

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
10	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅰ GB/T 23445	kg	1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3.性能分：Ⅰ型：用于活动量较大的基层，Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动量较小的基层	7.50	8.48
11	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅱ GB/T 23445	kg		6.00	6.78
12	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅱ JC/T 864	kg	1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：Ⅰ类(不用于外露场合)、Ⅱ类	6.55	7.40
13	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3.分散介质：S～水基性，R～溶剂性	7.50	8.48
14	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		7.50	8.48
15	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F_P1.50 GB 14907	kg	1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT～钢结构防火涂料 3.使用场所：N～室内，W～室外 4.分散介质：S～水	/	/
16	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F_P1.50 GB 14907	kg		4.16	4.70
17	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F_P1.50 GB 14907	kg		13.72	15.50
18	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F_P1.50 GB 14907	kg		/	/
19	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F_P1.50 GB 14907	kg		/	/
20	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F_P1.50 GB 14907	kg		4.60	5.20

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
21	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F_P1.50 GB 14907	kg	基性，R～溶剂性 5.防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	14.60	16.50
22	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F_P1.50 GB 14907	kg		/	/
23	1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.00 GB 14907	kg		4.16	4.70
24	1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.00 GB 14907	kg		/	/
25	1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.50 GB 14907	kg		4.16	4.70
26	1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.50 GB 14907	kg		/	/
27	1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F_P3.00 GB 14907	kg		4.16	4.70
28	1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F_P3.00 GB 14907	kg		/	/
29	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹	9.73	11
30	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	Ⅱ 3类 HG/T 3668	kg	1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2.分类：Ⅰ型～无机（包括溶剂型和水性）、Ⅱ～有机 3.锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	15.93	18
31	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》	11.06	12.5

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
32	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料	11.06	12.5
33	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		11.06	12.5
34	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1.标准：《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型	3.50	3.96
35	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 3 GB 18242	㎡	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS～弹性体改性沥青 3.胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5.材料性能：Ⅰ型、Ⅱ型 6.规格：公称厚度：3mm、4mm、5 mm，公称面积：7.5㎡、10㎡、15㎡	18	20
36	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 4 GB 18242	㎡		21	24
37	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242	㎡		20	23
38	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242	㎡		24	27
39	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	㎡	1.标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子模基防水卷材 E类～高延伸率高分子模基防水	20	23
40	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	㎡		21	24
41	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	㎡		16	19
42	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	㎡		19	21
43	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	㎡		17	20

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
44	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	㎡	卷材 3.按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4.厚度： H 类、E 类：1.5mm、2.0mm，PY 类：3.0mm	20	23
45	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 3 GB 23441	㎡	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N 类～无胎基；PY 类～聚酯胎基。 3.上表面材料： N 类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY 类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：Ⅰ型、Ⅱ型，PY 2.00mm 只有Ⅰ型 5.厚度： N 类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY 类:2.0mm 、3.0mm、4.0mm	24	27
46	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 4 GB 23441	㎡		28	31
47	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 3 GB 23441	㎡		25	28
48	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 4 GB 23441	㎡		29	33
49	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 1.5 GB 23441	㎡		14	16
50	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 2 GB 23441	㎡		15	18
51	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 1.5 GB 23441	㎡		15	17
52	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 2 GB 23441	㎡		17	19
53	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS Ⅱ PY M PE 4 GB/T 35468	㎡	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	37	42
54	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	㎡		37	42

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
55	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	㎡	1. 《预铺防水卷材 》 GB/T 23457-2017 2.分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2㎜、1.5㎜、1.7㎜；PY类：4.0㎜；R类：1.5㎜、2.0㎜	17	19
56	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	㎡		20	22
57	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	㎡		21	24

五、管 材

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 200 GB/T 11836	m	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500	53	60
2	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m		69	78
3	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m		87	98
4	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m		111	125
5	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m		150	170
6	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 700 GB/T 11836	m		195	220
7	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		217	245
8	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		314	355
9	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		407	460
10	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m		611	690
11	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		673	760
12	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		796	900

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
13	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		867	980
14	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		336	380
15	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		487	550
16	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		619	700
17	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836	m		416	470
18	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836	m		593	670
19	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836	m		752	850
20	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836	m		956	1080
21	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836	m		1088	1230
22	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836	m		1239	1400
23	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836	m		1478	1670
24	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2.代号：PE～聚乙烯 3.尺寸：DN～公称尺寸；DN/ID～以内径表示的公称尺寸；DN/OD～以外径表示的公称尺寸； 4. SN～公称环刚度（KN/ ㎡）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200 、300、400、500、600	22	25
25	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		42	47
26	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		73	83
27	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		113	128
28	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		160	181

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
29	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 50 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2.代号： PVC-U～硬聚氯乙烯 dn～公称外径 50、75、110、160	4.16	4.70
30	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 75 GB/T 5836.1	m		6.71	7.58
31	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 110 GB/T 5836.1	m		12.53	14.16
32	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 160 GB/T 5836.1	m		18.90	21.36
33	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n63 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:50-200 PN～公称压力:1.0、1.25 3.聚乙烯混合料分级：PE100	9.38	10.60
34	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n75 GB/T 13663.2	m		13.68	15.46
35	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n90 GB/T 13663.2	m		18.51	20.92
36	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n110 GB/T 13663.2	m		27.37	30.93
37	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n160 GB/T 13663.2	m		58.00	65.55
38	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n200 GB/T 13663.2	m		90.34	102.09
39	1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		4.83	5.46
40	1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		7.70	8.70
41	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n75 GB/T 13663.2	m		10.86	12.27
42	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n90 GB/T 13663.2	m		15.15	17.12
43	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		22.64	25.58
44	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n160 GB/T 13663.2	m		47.43	53.59
45	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n200 GB/T 13663.2	m		74.24	83.90
46	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n20 GB/T 18742.2	m		1.68	1.90
47	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n25 GB/T 18742.2	m		2.58	2.92
48	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n32 GB/T 18742.2	m		4.18	4.72
49	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n40 GB/T 18742.2	m		6.66	7.52

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
50	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n50 GB/T 18742.2	m	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R 3.系列：S5、S4 4.代号：dn～公称外径	10.31	11.64
51	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n63 GB/T 18742.2	m		15.96	18.03
52	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n75 GB/T 18742.2	m		22.98	25.97
53	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n90 GB/T 18742.2	m		33.24	37.56
54	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n20 GB/T 18742.2	m		2.98	3.37
55	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n25 GB/T 18742.2	m		4.71	5.32
56	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n32 GB/T 18742.2	m		7.26	8.20
57	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n40 GB/T 18742.2	m		11.84	13.38
58	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n50 GB/T 18742.2	m		17.10	19.32
59	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n63 GB/T 18742.2	m		27.28	30.83
60	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n75 GB/T 18742.2	m		38.94	44.00
61	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n90 GB/T 18742.2	m		56.33	63.65
62	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1.不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2.S～壁厚（mm）	5.82	6.57
63	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		9.12	10.31
64	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		11.67	13.19
65	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		17.28	19.53
66	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		21.65	24.47
67	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		27.55	31.13
68	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		68.60	77.52
69	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		80.55	91.02
70	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		92.21	104.20

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
71	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		121.29	137.06
72	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		145.36	164.25
73	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15～DN25 GB/T 3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	3274	3700
74	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32～DN50 GB/T 3091	t		3283	3710
75	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65～DN100 GB/T 3091	t		3195	3610
76	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125～DN200 GB/T 3091	t		3372	3810
77	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	4230	4780
78	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4177	4720
79	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4009	4530
80	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		3956	4470
81	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		3885	4390
82	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		3876	4380
83	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		3796	4290
84	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		3796	4290
85	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		3717	4200
86	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		3903	4410
87	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		3903	4410
88	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4009	4530

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
89	1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22～Φ25 GB/T 8163	t	1.标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2.代号：Φ～管道外径，δ～管道壁厚（mm）	4593	5190
90	1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30～Φ38 GB/T 8163	t		3673	4150
91	1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42～Φ76 GB/T 8163t	t		3646	4120
92	1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80～Φ108 GB/T 8163t	t		3646	4120
93	1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122～Φ180 GB/T 8163t	t		3646	4120
94	1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203～Φ273 GB/T 8163t	t		3628	4100
95	1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315 及以上 GB/T 8163t	t		3823	4320
96	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1.标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2.代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE 聚乙烯	9.15	10.34
97	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		12.20	13.78
98	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		15.25	17.23
99	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		19.40	21.92
100	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		24.25	27.40
101	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		30.31	34.26
102	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		38.91	43.97
103	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		47.89	54.12
104	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1.标准：《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	35.40	40.00
105	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		47.79	54.00
106	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		73.45	83.00
107	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1.标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2.清单中按中型管考虑	0.79	0.89
108	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		0.96	1.08
109	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		1.65	1.86

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
110	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		2.83	3.20
111	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		4.25	4.80
112	2906A57B143BY	JDG 热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1.标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	1.97	2.23
113	2906A57B144BY	JDG 热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		3.78	4.27
114	2906A57B145BY	JDG 热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		4.92	5.56
115	2906A57B146BY	JDG 热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		6.45	7.29
116	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		8.32	9.40
117	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管第5部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	5.75	6.50
118	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		6.19	7.00
119	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		7.96	9.00
120	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		12.21	13.80
121	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP 电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有：1、DL/T 802.8-2023 电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管	11.57	13.07
122	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		14.02	15.84
123	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		21.03	23.76
124	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		24.53	27.72
125	2906A78B147BY	电力电缆保护管 MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		32.12	36.30
126	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		32.12	36.30
127	2906A78B148BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		40.88	46.20

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
128	2906A78B149BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		51.24	57.90
129	2906A78B150BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		56.11	63.40

六、电线电缆及光纤光缆

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压 1KV(Um=1.2KV)到 35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV(Um=1.2KV)和 3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	11.39	12.87
2	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		17.53	19.81
3	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		25.59	28.92
4	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		42.93	48.51
5	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		67.61	76.40
6	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		105.90	119.67
7	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		146.15	165.15
8	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		198.46	224.26

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
9	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		285.63	322.76
10	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		396.37	447.90
11	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		499.56	564.50
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		122.48	138.40
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		162.72	183.87
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		224.59	253.79
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		322.04	363.91
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		445.77	503.72
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		570.76	644.96
18	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		14.06	15.89

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
19	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		21.74	24.57
20	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		31.82	35.96
21	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		53.41	60.35
22	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		84.19	95.13
23	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZN～低烟无卤阻燃耐火	126.82	143.31
24	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		167.53	189.31
25	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		229.81	259.69
26	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		328.40	371.09
27	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		452.84	511.71

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
28	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		578.96	654.22
29	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		16.09	18.18
30	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		24.27	27.43
31	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		34.48	38.96
32	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		56.68	64.05
33	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		87.97	99.41
34	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1.标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号: WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级	12.42	14.03
35	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		18.59	21.01

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
36	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		26.84	30.33
37	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		44.47	50.25
38	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		69.49	78.52
39	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		108.34	122.42
40	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		149.02	168.39
41	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		201.59	227.80
42	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		289.57	327.21
43	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		400.93	453.05

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
44	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		505.09	570.75
45	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		625.69	707.03
46	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		779.22	880.52
47	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		1023.61	1156.68
48	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		125.13	141.40
49	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		165.73	187.27
50	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		228.06	257.71
51	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		326.46	368.90

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
52	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		450.78	509.38
53	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		576.95	651.95
54	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		697.45	788.12
55	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		878.81	993.06
56	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		1149.33	1298.74
57	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		15.20	17.18
58	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		22.97	25.96
59	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		33.20	37.52

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
60	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		55.19	62.36
61	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		86.35	97.58
62	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1.标准:《挤包绝缘电力电缆及附件 》 GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	12.76	14.42
63	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		18.93	21.39
64	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		27.13	30.66
65	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		44.84	50.67
66	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		69.79	78.86
67	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		108.55	122.66
68	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		149.13	168.52
69	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		201.47	227.66

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
70	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		289.23	326.83
71	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		403.95	456.46
72	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		507.72	573.72
73	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² JB/T 8734	m	1.标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 2 部分:固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016;《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分:连接用软电线和软电缆 》JB/T 8734.3-2016 2.型号:BV～铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V):450/750 4.芯数:单芯 5.标称截面积(mm²):1.5-400 燃烧特性代号:Z～单根阻燃,N～耐火 ZA～阻燃 A 类;ZB～阻燃 B 类;ZC～阻燃 C 类;ZD～阻燃 D 类	1.57	1.77
74	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² JB/T 8734	m		2.43	2.75
75	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² JB/T 8734	m		4.01	4.53
76	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² JB/T 8734	m		5.97	6.75
77	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² JB/T 8734	m		10.29	11.63
78	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² JB/T 8734	m		25.66	29.00

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
79	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 3 部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.36	2.67
80	2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.33	3.76
81	2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		5.45	6.16
82	2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.80	7.68
83	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号：UTP～非屏蔽双绞线；FTP～屏蔽双绞线 3.类型：超 5 类、6 类	1.75	1.98
84	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.15	2.43
85	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.44	2.76
86	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		2.86	3.23
87	2825A05B95BY	室外单模 4 芯光缆	GYTA-4B1	m	1.标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2.分类:GJ～通信用室内光缆,GY～通信用室外光缆, 3.光纤类别:A1～多模光纤分类代号,B1～单模光纤分类代号 4.特殊性能标示:FJV、TA、XTW 5.芯数：2-72 6.型号组成:分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	1.62	1.83
88	2825A07B69BY	室外单模 6 芯光缆	GYTA-6B1	m		1.62	1.83
89	2825A07B70BY	室外单模 8 芯光缆	GYTA-8B1	m		1.94	2.19
90	2825A07B72BY	室外单模 12 芯光缆	GYTA-12B1	m		1.94	2.19
91	2825A07B73BY	室外单模 24 芯光缆	GYTA-24B1	m		2.27	2.57
92	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1.标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020	7.24	8.18

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
93	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	2.电缆型号：KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3.额定电压：450/750V 4.芯数：4、6、8 5.标称截面积(mm²)：1.5	10.69	12.08
94	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		14.04	15.87
95	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		12.68	14.33
96	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		17.04	19.26
97	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		22.23	25.12
98	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1.标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 3 部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.57	2.90
99	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.61	4.08
100	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.76	5.38
101	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.60	4.07
102	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		5.12	5.79
103	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		6.77	7.65
104	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		5.22	5.90
105	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		6.53	7.38

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
106	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		7.83	8.85
107	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		11.44	12.93
108	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		11.03	12.46
109	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		4.98	5.63

七、绝热（保温）、耐火材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m^3	1.标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2.垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	424	479
2	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m^3		318	359
3	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m^3		480	542
4	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m^3		450	509
5	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m^3	1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：XPS～挤塑聚苯板	440	497
6	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m^2	1.标准:《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2.分类：普通纸面石膏板；3.厚度（mm）：9.5、12	7.30	8.25
7	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m^2		8.24	9.31
8	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	m^2	1.标准:《矿物棉及其制品试验方法》	15.94	18.01

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
9	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	㎡	（GB/T 5480-2017）	24.69	27.90

八、道路桥梁专用材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	㎡	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石	75.73	78
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	㎡		106.80	110
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	㎡		82.52	85
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	㎡		116.50	120
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	㎡		81.55	84
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	㎡		116.50	120
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	㎡		87.38	90
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	㎡		121.36	125
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		43.69	45
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		29.13	30
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		24.27	25
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		58.25	60
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		29.13	30
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		55.34	57

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N f_u3.5 GB/T 25993	㎡	1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号:PCB～透水混凝土路面砖 3.代号：N～普通型，S～联锁型 4.透水系数：A级、B级 5.抗拉强度:fu3.5	39.82	45
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	CO700 D级 400kN CJ/T 511	套	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2.承载等级：D级400kN、C级250kN 3.井座净开口：CO700	558	630
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	CO700 C级 250kN CJ/T 511	套		465	525
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套		332	375
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		248	280
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		177	200

九、木、竹材料及其制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	㎡	1.标准:《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2.类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3.材种：阔叶树材、针叶树材；4.等级：合格品	7.26	8.20
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	㎡		17.08	19.30
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	㎡		21.50	24.30
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	㎡	1.标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2.按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	29.20	33.00
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	㎡		35.22	39.80

安庆市七县（市）主要工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
	一、砼、砂浆及其它配合比材料																	
1	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	市场询价	市场询价	432	488	438	494	426	481	440	497	市场询价	市场询价	445	503
2	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	市场询价	市场询价	440	497	447	505	440	497	453	512	市场询价	市场询价	455	514
3	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	市场询价	市场询价	453	512	456	515	455	514	466	527	市场询价	市场询价	470	531
4	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	市场询价	市场询价	466	527	469	530	484	547	491	555	市场询价	市场询价	490	554
5	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	市场询价	市场询价	488	551	492	556	513	580	519	586	市场询价	市场询价	515	582
6	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	市场询价	市场询价	517	584	524	592	551	623	553	625	市场询价	市场询价	545	616
7	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	市场询价	市场询价	553	625	565	639	580	655	581	657	市场询价	市场询价	580	655
8	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	市场询价	市场询价	416	470	424	479	406	459	422	477	市场询价	市场询价	425	480
9	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	市场询价	市场询价	423	478	433	489	421	476	435	492	市场询价	市场询价	435	492

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
10	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	市场询价	市场询价	435	492	442	500	435	492	449	507	市场询价	市场询价	450	509
11	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	市场询价	市场询价	443	501	456	515	465	525	473	535	市场询价	市场询价	470	531
12	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	市场询价	市场询价	464	524	479	541	493	557	501	566	市场询价	市场询价	495	559
13	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³	市场询价	市场询价	497	562	510	577	531	600	534	603	市场询价	市场询价	525	593
14	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³	市场询价	市场询价	535	605	551	623	560	633	562	635	市场询价	市场询价	560	633
15	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	市场询价	市场询价	456	515	456	515	445	503	459	519	市场询价	市场询价	465	525
16	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	市场询价	市场询价	461	521	465	525	460	520	473	534	市场询价	市场询价	475	537
17	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	市场询价	市场询价	475	537	474	536	475	537	488	552	市场询价	市场询价	490	554
18	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³	市场询价	市场询价	435	492	442	500	426	481	442	499	市场询价	市场询价	445	503

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
19	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵送）	m³	市场询价	市场询价	445	503	451	510	441	498	450	509	市场询价	市场询价	455	514
20	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵送）	m³	市场询价	市场询价	452	511	460	520	455	514	468	529	市场询价	市场询价	470	531
21	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	883	998	891	1007	991	1120	1030	1164	1011	1142	1108	1252	1053	1190
22	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	837	946	844	954	973	1100	960	1085	962	1087	1079	1219	1009	1140
23	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	819	925	823	930	938	1060	940	1062	922	1042	1050	1187	965	1090
24	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	781	883	792	895	920	1040	890	1006	874	988	1017	1149	912	1030
25	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	939	1061	942	1064	1124	1270	1150	1300	1133	1280	1221	1380	1124	1270
26	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	901	1018	946	1069	1071	1210	1100	1243	1080	1220	1177	1330	1080	1220
27	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	864	976	899	1016	1027	1160	1050	1187	1027	1160	1133	1280	1027	1160
28	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³			260	294	288	325	290	328	274	310	294	332	239	270
29	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³			270	305	299	338	300	339	282	319	303	342	249	281

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
30	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³			280	316	301	340	310	350	292	330	312	353	260	294
二、黑色及有色金属																		
31	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	3390	3830	3293	3721	3257	3680	3310	3740	3354	3790	3372	3810	3389	3830
32	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	3390	3830	3293	3721	3199	3615	3310	3740	3354	3790	3372	3810	3389	3830
33	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t	3390	3830	3293	3721	3199	3615	3310	3740	3354	3790	3372	3810	3389	3830
34	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	3505	3960	3486	3939	3496	3950	3590	4057	3602	4070	3549	4010	3646	4120
35	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	3195	3610	3179	3592	3230	3650	3320	3752	3301	3730	3283	3710	3381	3820
36	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	3195	3610	3179	3592	3230	3650	3270	3695	3301	3730	3283	3710	3381	3820
37	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3142	3550	3118	3523	3195	3610	3220	3639	3195	3610	3115	3520	3204	3620

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
38	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3089	3490	3062	3460	3142	3550	3220	3639	3142	3550	3071	3470	3159	3570
39	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3080	3480	3059	3457	3133	3540	3165	3576	3142	3550	3097	3500	3186	3600
40	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3036	3430	3021	3414	3097	3500	3165	3576	3097	3500	3027	3420	3115	3520
41	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3080	3480	3059	3457	3133	3540	3165	3576	3124	3530	3097	3500	3186	3600
42	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3080	3480	3059	3457	3159	3570	3165	3576	3186	3600	3115	3520	3204	3620
43	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3106	3510	3092	3494	3168	3580	3165	3576	3186	3600	3115	3520	3204	3620
44	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3168	3580	3144	3553	3221	3640	3200	3616	3221	3640	3159	3570	3248	3670
45	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3168	3580	3144	3553	3221	3640	3200	3616	3221	3640	3159	3570	3248	3670

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
46	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ6mm GB/T 1499.2	t	3522	3980	3495	3949	3513	3970	3600	4068	3611	4080	3726	4210	3655	4130
47	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ8mm GB/T 1499.2	t	3213	3630	3190	3605	3248	3670	3330	3763	3310	3740	3372	3810	3389	3830
48	0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ10mm GB/T 1499.2	t	3213	3630	3190	3605	3248	3670	3290	3718	3310	3740	3372	3810	3389	3830
49	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ12mm GB/T 1499.2	t	3159	3570	3146	3555	3221	3640	3230	3650	3204	3620	3195	3610	3212	3630
50	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ14mm GB/T 1499.2	t	3106	3510	3082	3483	3168	3580	3230	3650	3150	3560	3142	3550	3168	3580
51	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ16mm GB/T 1499.2	t	3098	3500	3074	3474	3159	3570	3175	3588	3150	3560	3159	3570	3195	3610
52	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ18mm GB/T 1499.2	t	3053	3450	3028	3422	3124	3530	3175	3588	3106	3510	3088	3490	3124	3530
53	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ20mm GB/T 1499.2	t	3098	3500	3074	3474	3159	3570	3175	3588	3168	3580	3159	3570	3195	3610

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
54	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ22mm GB/T 1499.2	t	3098	3500	3074	3474	3186	3600	3175	3588	3199	3615	3177	3590	3212	3630
55	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ25mm GB/T 1499.2	t	3124	3530	3109	3513	3186	3600	3175	3588	3199	3615	3177	3590	3212	3630
56	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ28mm GB/T 1499.2	t	3186	3600	3170	3582	3248	3670	3210	3627	3230	3650	3221	3640	3257	3680
57	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ32mm GB/T 1499.2	t	3186	3600	3170	3582	3248	3670	3210	3627	3230	3650	3221	3640	3257	3680
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品																		
58	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	115.00	130.00			110.62	125.00					112.39	127		
59	0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	122.00	138.00			88.50	100.00			115	130				
60	0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	39.80	45.00			42.48	48.00					46.02	52		

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
61	0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	40.00	45.00	45	51	39.82	45.00	50	57	49	55			41	46
62	0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块			45	51	37.17	42.00	53	60	50	57			41	46
63	0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块					37.17	42.00	56	63					42	47
64	0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块					39.82	45.00	59	67					43	49
65	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m^3			245.95	278			320	362	300	339	247.79	280	250	282
66	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m^3			252.07	285			330	373	316	357	265.49	300	250	282
67	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m^3			255.79	289			340	384	316	357			250	282
68	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t	67.53	70.00	68	70	77.67	80.00	91	94	82.52	85	67.96	70	87	90

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价	不含税价	含税价
69	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	67.96	70.00	85.29	88	72.82	75.00	100.00	103.00	83.5	86	82.52	85	87	90
70	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	67.96	70.00	85.29	88	72.82	75.00	100.00	103.00	83.5	86	82.52	85	87	90
71	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	67.96	70.00	85.29	88	72.82	75.00	100.00	103.00	83.5	86	82.52	85	87	90
72	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	57.96	60.00	70	72			80.00	82.40	81	83	53.40	55	80	82
73	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	369.00	380.00	369	380	437.00	450.00	437.00	450.11	434.95	448	466.02	480	437	450

安庆市建设工程材料市场参考价
（2026 年第 10 期）

目　录

一、苗木……69

二、有机增强增韧（STAPP）合金管……71

三、装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管……71

安庆市建设工程材料市场参考价

（2026 年第 10 期）

说明：

一、本表市场参考价系《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》以外供市场主体参考借鉴的部分建材价格，由于供货渠道偏少缺乏竞争或影响价格的有关因素较为复杂等原因，表中价格仅供市场主体参考，不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据，工程计价时应通过充分询价、综合考虑影响价格的多种因素并结合市场实际情况合理确定材料价格，因使用不当造成的计价纠纷，由使用方自行解决；亦不应作为签订商业购销合同的依据，因使用市场参考价产生的商业纠纷或风险由合同双方自行解决。

二、苗木品种参照 2019 年《安庆市城市绿地建设技术导则（试行）》，苗木规格均为修剪成型后的规格。苗木市场价格受供求关系、供货渠道、施工季节、树体特征、生长年限、生熟苗、规格、工期、档次、付款方式、运输距离等诸多因素影响，本表价格仅供市场主体参考，不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

三、有机增强增韧（STAPP）合金管（团体标准：T/AQB6-2021）、装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管（团体标准：T/AQB 40-2023）均为新型建材，产品价格由相关建材企业提供，价格来源单一，本表价格仅供市场主体参考，不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
苗木参考价					
1	改良法梧	胸径Φ12cm,树高 400-500cm,冠幅 250-350cm,枝下高 300-320cm	株	248	270
2	香樟	胸径Φ12cm,树高 400-500cm,冠幅 250-350cm,枝下高 300-320cm	株	330	360
3	香樟	胸径Φ15cm,树高 450-650cm,冠幅 300-400cm,枝下高 300-320cm	株	587	640
4	银杏（实生）	胸径Φ12cm,树高 550-650cm,冠幅 250-350cm,枝下高 300-320cm	株	294	320
5	银杏（实生）	胸径Φ15cm,树高 650-750cm,冠幅 280-400cm,枝下高 300-320cm	株	596	650
6	银杏（嫁接）	胸径Φ15cm,树高 650-700cm,冠幅 250-350cm,枝下高 300-320cm	株	596	650
7	银杏（嫁接）	胸径Φ18cm,树高 650-750cm,冠幅 280-400cm,枝下高 300-320cm	株	661	720
8	马褂木	胸径Φ12cm,树高 450-550cm,冠幅 250-350cm,枝下高 300-320cm	株	404	440
9	广玉兰	胸径Φ10cm,树高 500-600cm,冠幅 180-250cm,枝下高 250-300cm	株	275	300
10	广玉兰	胸径Φ12cm,树高 550-650cm,冠幅 250-300cm,枝下高 300-320cm	株	422	460
11	广玉兰	胸径Φ15cm,树高 600-650cm,冠幅 280-350cm,枝下高 300-320cm	株	734	800
12	栾树	胸径Φ10cm,树高 500-550cm,冠幅 180-250cm,枝下高 300-320cm	株	211	230
13	栾树	胸径Φ15cm,树高 550-700cm,冠幅 280-350cm,枝下高 300-320cm	株	596	650
14	白玉兰	胸径Φ10cm,树高 500-600cm,冠幅 180-250cm,枝下高 300-320cm	株	422	460
15	女贞	胸径Φ10cm,树高 500-600cm,冠幅 180-250cm,枝下高 300-320cm	株	229	250
16	女贞	胸径Φ15cm,树高 550-650cm,冠幅 280-350cm,枝下高 300-320cm	株	587	640
17	雪松	树高 450-550cm,冠幅 250-300cm,枝下高 30-50cm	株	275	300
18	雪松	树高 500-600cm,冠幅 280-350cm,枝下高 30-50cm	株	330	360
19	桂花（金桂）	树高 150-200cm,冠幅 120-150cm,丛生	株	161	175
20	桂花（金桂）	地径 5cm,树高 180-200cm,冠幅 120-150cm,枝下高 50-80cm	株	165	180

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
21	桂花（金桂）	地径 10cm,树高 250-300cm,冠幅 200-250cm,枝下高 60-100cm	株	505	550
22	日本晚樱	地径 5cm,树高 150-200cm,冠幅 120-180cm,枝下高 60-80cm	株	83	90
23	日本晚樱	地径 8cm,树高 200-250cm,冠幅 170-220cm,枝下高 100-120cm	株	220	240
24	紫薇	地径 5cm,树高 150-200cm,冠幅 100-120cm,枝下高 80-120cm	株	73	80
25	紫薇	地径 8cm,树高 200-350cm,冠幅 180-250cm,枝下高 100-150cm	株	220	240
26	紫叶李	地径 5cm,树高 180-220cm,冠幅 150-180cm,枝下高 60-80cm	株	87	95
27	紫叶李	地径 8cm,树高 220-280cm,冠幅 170-220cm,枝下高 60-80cm	株	220	240
28	红枫	地径 5cm,树高 150-200cm,冠幅 120-180cm,枝下高 60-80cm	株	156	170
29	红枫	地径 8cm,树高 200-250cm,冠幅 150-250cm,枝下高 80-100cm	株	514	560
30	垂丝海棠	地径 5cm,树高 180-220cm,冠幅 150-180cm,枝下高 60-80cm	株	83	90
31	垂丝海棠	地径 8cm,树高 220-280cm,冠幅 170-220cm,枝下高 60-80cm	株	413	450
32	红花继木球(光球)	树高 100-120cm,冠幅 100cm	株	83	90
33	红花继木球(光球)	树高 120-150cm,冠幅 150cm	株	147	160
34	红叶石楠球(光球)	树高 100-120cm,冠幅 100cm	株	37	40
35	红叶石楠球(光球)	树高 120-150cm,冠幅 150cm	株	87	95
36	海桐球(光球)	树高 100-120cm,冠幅 100cm	株	64	70
37	海桐球(光球)	树高 120-150cm,冠幅 150cm	株	133	145
38	红叶石楠	树高 30-40cm,冠幅 25-30cm	株	1.33	1.45
39	红叶石楠(毛球)	树高 50-70cm,冠幅 40-45cm	株	1.47	1.6
40	杜鹃（毛鹃）	树高 30-40cm,冠幅 25-30cm	株	1.24	1.35
41	红花继木	树高 30-40cm,冠幅 25-30cm	株	1.10	1.2
42	红花继木(毛球)	树高 50-70cm,冠幅 40-45cm	株	1.15	1.25

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
43	金森女贞	树高 30-40cm,冠幅 25-30cm	株	0.92	1
44	金森女贞(毛球)	树高 40-50cm,冠幅 30-40cm	株	0.96	1.05
45	海桐	树高 30-40cm,冠幅 25-30cm	株	0.87	0.95
46	海桐(毛球)	树高 40-50cm,冠幅 30-40cm	株	0.96	1.05
47	金边黄杨	树高 35-40cm,冠幅 20-30cm	株	0.92	1
48	马尼拉草坪	满铺	m2	5.78	6.3
49	矮生百慕大草坪	满铺	m2	4.77	5.2
50	百慕大+黑麦草混播草坪	满铺	m2	6.88	7.5
有机增强增韧（STAPP）合金管参考价（材料供应商报价）					
1	有机增强增韧合金管	SN8 DN200	m	45	51
2	有机增强增韧合金管	SN8 DN300	m	103	116
3	有机增强增韧合金管	SN8 DN400	m	178	201
4	有机增强增韧合金管	SN8 DN500	m	230	260
装配式 PP/PVC（承插）内壁钢筋混凝土排水管参考价（材料供应商报价）					
1	装配式 PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ300mmII 级	m	278.32	314.50
2	装配式 PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ400mmII 级	m	350.75	396.35
3	装配式 PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ500mmII 级	m	398.23	450.00
4	装配式 PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ600mmII 级	m	562.83	636.00

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	市场参考价（不含税）	市场参考价（含税）
5	装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ800mmII 级	m	631.86	714.00
6	装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ1000mmII 级	m	992.92	1122.00
7	装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ1200mmII 级	m	1444.25	1632.00
8	装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ1500mmII 级	m	1943.36	2196.00

勘　误

2026年第九期安庆市建设材料价格信息中部分苗木市场参考价勘误如下：

市场参考价

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
		苗木参考价			
38	红叶石楠	树高30-40cm，冠幅25-30cm	株	1.38	1.5
39	红叶石楠(毛球)	树高50-70cm，冠幅40-45cm	株	1.47	1.6
40	杜鹃（毛鹃）	树高30-40cm，冠幅25-30cm	株	1.24	1.35
41	红花继木	树高30-40cm，冠幅25-30cm	株	1.06	1.15
42	红花继木(毛球)	树高50-70cm，冠幅40-45cm	株	1.10	1.2
43	金森女贞	树高30-40cm，冠幅25-30cm	株	1.06	1.15
44	金森女贞(毛球)	树高40-50cm，冠幅30-40cm	株	1.06	1.15
45	海桐	树高30-40cm，冠幅25-30cm	株	0.96	1.05
46	海桐(毛球)	树高40-50cm，冠幅30-40cm	株	1.06	1.15
47	金边黄杨	树高35-40cm，冠幅20-30cm	株	0.87	0.95
48	马尼拉草坪	满铺	m2	5.96	6.5
49	矮生百慕大草坪	满铺	m2	4.13	4.5
50	百慕大+黑麦草混播草坪	满铺	m2	市场无货	市场无货